

5DL69753 Edelstahl/Schwarzglas Kopffreihaube 90 cm

Leistung / Verbrauch Energie-Effizienzklasse: A

• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kW/a

 Lüfter-Effizienzklasse: A Beleuchtungs-Effizienzklasse: A

 Fettfilter-Effizienzklasse: C • Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 49 / 60 dB Edelstahl Schwarzlackiert und Glass Schwarz mit

Gasdaempfer Für Wandmontage über KochstellenWahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

 Lüfterleistung 4-stufig (3+ 1 intensiv) Touch Bedienung

 Multicontrol Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gleichmäßige, helle Beleuchtung (2x2,7 W LED)

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 Farbtemperatur : 4000 K

Leistung nach EN 61591:

Max. bei Abluftbetrieb (m3/h): 560 Max. bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h):677 Max. bei Umluftbetrieb (m3/h): 394 Max. bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h):445

Technische Daten und Maße (H x B x T)

 Gerätemaße Abluft: 670-850 x 900 x 422 mm
 Gerätemaße Umluft: 720-910 x 900 x 422 mm • Gerätemaße ohne Schacht 350 x 900 x 422 mm Gerätemaße (verpackt): 990 x 608 x 552 Nettogewicht (kg): 18,6 Bruttogewicht (kg): 22,54

Zubehör:

Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

BLAUPUNKT

Ausstattungsmerkmale:
Gerätetyp: Wandhaube
Approbationszertifikate: CE

 Länge Anschlusskabel (cm): 150 Anzahl der Lampen (Stck): 2

• Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 Material des Fettfilters:Aluminium

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
• Gesamtanschlusswert:(W): 225,4 Spannung (V): 220/240Frequenz (Hz): 50/60

5Z9108X1

5Z6008X3

5Z9106X2

Steckerart: Schuko Haubenkorpus: Edelstahl Schwarzlakiert

Abstand vom Kochfeld: 60cm

Set Ober/Unterschacht (schwarz)

Receiver BLZ501 Fernbedienung BLZ502

Für erweiterte Multi Control Funktionen:

Verfügbare Farbvarianten:

Metallfettfilter (Edelstahl)

Sonderzubehör:

Aktivkohlefilter

EAN-Nr.:4251003105483

